CINGO série.2

M8.2 Transporter

Kg	800
Kg	450
	Essence 1 cylindre
Ch	11
	Hydrostatique
Km/h	5,2
	électrique
	non
	oui
	Hydraulique
	oui
	Kg



M8.2 Transporter dumper



^{*} en option (voir catalogue) la machine peut être fournie d'un plateau agricole

CINGO série.2

La gamme avec "attelage rapide"

CARACTÉRISTIQUE		M6.2	M8.2	M8.2 Plus	M8. ₂	M4.2 Top	M10.2	M10.2 Plus		
DISPOSITIF "ATTELAGE RAPIDE"			oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	
CHARGE		kg	600	800	800	800	400	1000	1000	
MOTEURS PUISSANCE	ESSENCE	01/	8,2	11	-	-		18	-	
	DIESEL	CV	100	-	17	17	17		20	
TRANSMISSION			Hydrostatique							
VITESSE MAXI		Km/h	5,2	5,2	7	7	7	5,2	5,2	
CHENILLES OSCILLANTES			si	si	si	si	si	si	si	
DÉMARRAGE			manuel	électrique	électrique	électrique	électrique	électrique	électrique	
POIDS (machine base)		kg	410	430	510	590	570	640	700	
LARGEUR		mm	800	800	800	800 – 1100 châssis porteur élargissable	600 – 840 châssis porteur élargissable	1000	1000	